

DIE N-ZO
WARTEN MIT
INNOVATIONEN
AM RUMPF UND
AN DECK AUF.



Spaß

Spaß

Die N-ZO sind Boote, die Freude machen, die man mit Gleichgesinnten sollte. Dem Komfort der Passagiere, auf dem Wasser wie vor Anker, wurde besondere Aufmerksamkeit gewidmet. **Drei Innovationen wurden an Deck vorgenommen:**

- Das Raummanagement an Bord wurde optimiert. Die Deckslinie wurde umgestaltet, um für mehr Bewegungsfreiheit an Bord zu sorgen und die Bewegung zu erleichtern. Eine neue Konsole, die so genannte „**Air Console**“ (N-ZO 600/

N-ZO 680), ermöglicht es, den am Boden genutzten Raum maximal zu reduzieren, dadurch steht mehr Platz zur Verfügung. Die beim Steuern besonders ergonomische **Konsole des N-ZO 760** verfügt auch über sehr praktischen Innenraum, beispielsweise für ein WC.

- Die Komfortbereiche wurden vergrößert. Alle N-ZO-Modelle verfügen über einen großen Hecksalon, der zahlreiche Sitzplätze und einen direkten Zugang zur hinteren Badefläche bietet.

- Alle N-ZO-Modelle sind modulierbar. Die N-ZO-Reihe ist im Bug mit einem neuen Sonnenliegensystem ausgestattet, dem „**Reverse & Sun**“, mit dem innerhalb von wenigen Sekunden durch einfaches Aufklappen der Struktur eine breite Sonnenliege zur Verfügung steht.

Die N-ZO-Reihe bietet Boote, die zugleich **schön, maritim, geräumig, intelligent und besonders sicher sind.**

NZO

Die 3 neuen semirigid N-ZO warten mit Innovationen am Rumpf und an Deck auf.

Design

Nach dem Erfolg des N-ZO 700 hat Zodiac® erneut den berühmten italienischen Designer Vittorio Garroni beauftragt, Boote mit **exklusivem Design** zu entwerfen. Diese neuen Boote entsprechen auch einem präzisen Lastenheft, um den von den Yachtfahrern am häufigsten geäußerten Anforderungen gerecht zu werden.

Wir wollten sichere und zugleich komfortable Boote bauen. Mehrere Zodiac®-Innovationen kommen auf diesen Booten zum Einsatz.

Sicherheit

Das semirigid Boote besonders viel Sicherheit bieten, ist eine Tatsache. Die N-ZO-Reihe nutzt die Erfahrung von Zodiac® im **Rumpfbau und bietet zwei Innovationen**:

- **Die neue Technologie wurde an der Zodiac® GFK-Rumpfschale umgesetzt**, ausgestattet mit einem **V-Rumpf**, welcher unübertroffene Fahreigenschaften und Handling bietet.
- Die großzügige Bordhöhe durch die Größe der Schlauchkörper und die spezielle Rumpfstruktur machen den **Innenraum zu einer echten Wohlfühlinsel** für seine Passagiere.

Spaß

Die neuen N-ZO sind Boote, die Freude machen, die man teilen sollte. Dem Komfort der Passagiere, auf dem Wasser wie vor Anker, wurde besondere Aufmerksamkeit gewidmet. **Drei Innovationen wurden an Deck vorgenommen**:

- Das Raummanagement an Bord wurde optimiert. Die Deckslinie wurde umgestaltet, um für mehr Bewegungsfreiheit an Bord zu sorgen und die Bewegung zu erleichtern. Eine neue Konsole, die so genannte „**Air Console**“, ermöglicht es, den am Boden genutzten Raum maximal zu reduzieren, dadurch steht mehr Platz zur Verfügung.
- Die Komfortbereiche wurden vergrößert. Alle N-ZO-Modelle verfügen über einen **großen Hecksalon**, der zahlreiche Sitzplätze und einen direkten Zugang zur Badefläche hinten bietet.
- Alle N-ZO-Modelle sind modulierbar. Die N-ZO-Reihe ist vorne mit einem neuen Sonnenliegensystem ausgestattet, dem „**Reverse & Sun**“, mit dem eine breite Sonnenliege innerhalb von wenigen Sekunden eingerichtet werden kann, indem einfach die Struktur aufgeklappt wird.

Die neue N-ZO-Reihe bietet Boote die zugleich **schön, maritim, geräumig, intelligent und besonders sicher sind**.

NZO 600

Ausmaße (m - fi)

Länge außen	5.99 - 19'8"
Länge innen	5.03 - 16'6"
Breite außen	2.54 - 8'4"
Breite innen	1.30 - 4'3"
Schlauch-Ø	0.60 - 2'0"

Kapazität

zul. Personenzahl (ISO)	12
zul. Nutzlast (Cat C) (Kg - Lbs)	1262 - 2782
zul. Nutzlast (Cat B) (Kg - Lbs)	-
Gesamtgewicht (Kg - Lbs)	930 - 2050
Luftkammern	6

Packmasse, Schlauchboot zusammenlegbar (m - fi)

Länge Rumpf	5.75 - 18'10"
Breite Rumpf	1.81 - 5'11"
Höhe Rumpf	2.07 - 6'9"
Rumpfwinkel (°)	22.0

Motorisierung :

Schaftlänge	X-Lang
min. empfohlene Motorleistung (PS - kW)	115 - 85
max. empfohlene Motorleistung (PS - kW)	150 - 110
zul. Motorleistung (PS - kW)	150 - 110

NZO 680

Ausmaße (m - fi)

Länge außen	6.80 - 22'4"
Länge innen	5.82 - 19'1"
Breite außen	2.54 - 8'4"
Breite innen	1.30 - 4'3"
Schlauch-Ø	0.60 - 2'0"

Kapazität

zul. Personenzahl (ISO)	14
zul. Nutzlast (Cat C) (Kg - Lbs)	1480 - 3263
zul. Nutzlast (Cat B) (Kg - Lbs)	-
Gesamtgewicht (Kg - Lbs)	1080 - 2381
Luftkammern	6

Motorisierung :

Packmasse, Schlauchboot zusammenlegbar (m - fi)

Länge Rumpf	6.52 - 21'5"
Breite Rumpf	1.81 - 5'11"
Höhe Rumpf	2.03 - 6'8"
Rumpfwinkel (°)	22.0

Schaftlänge	X-Lang
min. empfohlene Motorleistung (PS - kW)	150 - 110
max. empfohlene Motorleistung (PS - kW)	175 - 129
zul. Motorleistung (PS - kW)	200 - 147
Höchstgeschwindigkeit (km - Std)	-

NZO 760

Ausmaße (m - fi)

Länge außen	7.60 - 24'11"
Länge innen	6.38 - 20'11"
Breite außen	3.04 - 10'0"
Breite innen	1.70 - 5'7"
Schlauch-Ø	0.65 - 2'2"

Kapazität

zul. Personenzahl (ISO)	7 (B)/18 (C)
zul. Nutzlast (Cat C) (Kg - Lbs)	2052 - 4524
zul. Nutzlast (Cat B) (Kg - Lbs)	1256 - 2769
Gesamtgewicht (Kg - Lbs)	1530 - 3373
Luftkammern	6

Motorisierung :

Packmasse, Schlauchboot zusammenlegbar (m - fi)

Länge Rumpf	7.05 - 23'2"
Breite Rumpf	2.47 - 8'1"
Höhe Rumpf	2.23 - 7'4"
Rumpfwinkel (°)	22.0

Schaftlänge	XX-Lang
min. empfohlene Motorleistung (PS - kW)	-
max. empfohlene Motorleistung (PS - kW)	250 - 184
zul. Motorleistung (PS - kW)	300 - 221
Höchstgeschwindigkeit (km - Std)	-

Rumpf

- Polyester-Rumpf in V-Form
- Rutschfestes eingeformtes Deck
- Polyester-Bugrolle
- Kraftstofftank (300 Liter)
- Ankerstufach
- Großes, wasserdichtes Stufach vorn
- Wasserdichtes Stufach im Heckbereich mit Sitzfläche
- Badeplattform im Heckbereich
- Außengriffe

- Hecksitzgruppe (seitliche Sitzbänke)
- Selbstlenzendes Cockpit
- Elektrische Bilgenpumpe
- Weißes Licht
- Backbord-Steuerbord-Beleuchtung
- 4 Festmacherklampen (Bug- und Heckbereich)

Schlauchkörper

- Abnehmbare Schlauchkörper
- Hypalon™-Néoprène™-Gewebe (1670 Decitex)
- Versenkbare Ventile Easy Push
- Extra breite Profilscheuerleiste
- Gewebegriffe

Bootshaut

Hypalon

Standard Ausstattung

DECK

- Bug Polster
- Hecksitzgruppe und Polsterung für Rückenlehnen
- LED-Lichter
- Arbeitsbereich mit 12V Anschluss für eine Kühlbox und einen tragbaren Kocher, mit eingebautem Wachbecken und Audio System
- Ski-Zugmast mit Querstrebe
- Ausziehbare und klappbare Badeleiter

FAHRERSTAND

- **Konsole mit Innenraum** mit:
 - Panorama Windschutzscheibe
 - Handlauf
 - Hydraulische Steuerung
 - Steuerrad
 - Zigarettenanzünder-Anschluss
 - Tür

AUF WUNSCH LIEFERBARES ZUBEHÖR

- Kompass
- Navigationsgerät/Echolot
- Elektrische Ankerwinde
- Anker
- Süßwasser-Set :
 - Süßwassertank (80 Liter)
 - Dusche
 - Polyester Spülbecken
- „Reverse and Sun-System“ Abnehmbare Sonnenliege im Bugbereich + Befestigungs-Set
- Tisch für den Heckbereich
- Tisch für den Bugbereich
- Abnehmbare Sonnenliege im Heckbereich + Befestigungs-Set*
- Bimini-Top Sonnendach
- Kühlschrank
- Chemie Toilette
- Tragbarer Kocher
- Synthetic Teakdeck

- Stereo-Soundsystem

*Ergänzung der Option Heck-Tisch

NZO 700 CABIN

Ausmaße (m - fi)

Länge außen	6.99 - 22'11"
Länge innen	6.37 - 20'11"
Breite außen	3.21 - 10'6"
Breite innen	2.40 - 7'10"
Schlauch-Ø	0.65 - 2'2"

Kapazität

zul. Personenzahl (ISO)	7 (B) / 12 (C)
zul. Nutzlast (Cat C) (Kg - Lbs)	2036 - 4489
zul. Nutzlast (Cat B) (Kg - Lbs)	1661 - 3662
Gesamtgewicht (Kg - Lbs)	1489 - 3283
Luftkammern	6

Motorisierung :

Packmasse, Schlauchboot zusammenlegbar (m - fi)	Schaftlänge	XX-Lang
Länge Rumpf	min. empfohlene Motorleistung (PS - kW)	200 - 147
Breite Rumpf	max. empfohlene Motorleistung (PS - kW)	250 - 184
Höhe Rumpf	zul. Motorleistung (PS - kW)	300 - 221
Rumpfwinkel (°)	Höchstgeschwindigkeit (km - Std)	-

Rumpf

- Polyester-Rumpf in tiefer V-Form
- Rutschfestes eingeformtes Deck
- Kraftstofftank (300 Liter)
- Kraftstoff-/Wasserabscheider
- Selbstlenzendes Cockpit
- 2 automatische Bilgenpumpen
- Lenzstopfen
- Ankerstaufach
- Elektrische Ankerwinde + Anker
- 1 Bugöse
- 2 Heckösen
- 2 versenkbare Belegklampen (Bug)
- 2 feste Belegklampen (Heck)
- Elektrische Verkabelung
- Navigationslichter
- Halter für Feuerlöscher

Schlauchkörper

- Abnehmbarer Schlauchkörper (2 Halb-Schlauchkörper)
- Hypalon™-Néoprène™-Gewebe (1670 Decitex)
- Versenkbare Ventile
- 2 Handläufe

- Extra breite Profilscheuerleiste

Bootshaut

Hypalon

Standard Ausstattung

DECK

- Rückensitz-Polsterkissen für Heckbereich und Arbeitsbereich
- Kombierter Picknicktisch- / Sonnendeck-Polster für den Heckbereich
- Sonnendeck-Polster für den Bugbereich
- Bugreling
- U-Förmige Sitzgruppe
- LED-Decksbeleuchtung
- Arbeitsbereich mit Spüle und Wasserhahn mit elektrischer
- Pumpe und Platz für einen Kühlschrank / Tischkocher
- Deckszugang an Backbord
- Ausziehbare und klappbare Badeleiter
- Handdusche außen mit Süßwassertank (77 Liter)

KABINE

- Polsterung im Kabinenbereich (Sitzkissen, Rückenlehne) / Platz für 4 / 5 Sitzgelegenheiten
- Innen ausgeformt (einfach zu reinigen)
- Schiebetür (kann abgeschlossen werden)
- 3 Staufächer unter den Sitzen
- Seetoilette + 43L Abwassertank
- 2 seitliche Kabinenfenster + 1 Decksluke
- Innenbeleuchtung (4 Spots)
- Kabinenspiegel
- Holztreppe für Kabine

FAHRERSTAND

- Panorama-Windschutzscheibe
- Handlauf
- Hydraulische Steuerung
- Steuerrad

STANDARD AUSSTATTUNG

- Fußblasebalg
- Druckmanometer
- Reparatursatz
- Eigner-Handbuch

AUF WUNSCH LIEFERBARES ZUBEHÖR

- „King Size“ Liegefläche für 2 Personen/ Kabinentisch
- Synthetik Teakdeck
- Ski-Zugmast
- Kühlschrank
- Tischkocher

- Bimini-Top Sonnendach
- Stereo-Soundsystem
- Abdeckhauben für Konsole, Bolster und Heckbereich