

LAS N-ZO  
APORTAN  
SIGNIFICATIVAS  
INNOVACIONES  
TANTO EN SU  
CARENA COMO  
EN SU CUBIERTA.



## placer

ZODIAC

Las N-ZO son embarcaciones de recreo a compartir. Para su diseño, se ha tenido muy en cuenta el confort de los pasajeros, tanto en navegación como en el fondeo. **En su cubierta presenta unas interesantes innovaciones:**

- El espacio a bordo se ha optimizado. La disposición del plano de la cubierta se ha pensado para facilitar y asegurar los desplazamientos a bordo. Una nueva consola, **“Air console”** (N-ZO 600/N-ZO 680), más aérea, permite reducir al máximo el

espacio utilizado del suelo y aumentar la habitabilidad de la embarcación.

**La consola de la N-ZO 760**, particularmente ergonómica para la conducción, ofrece además un espacio interior muy práctico que puede incluir un WC.

- Las zonas de convivencia se han aumentado. Todos los modelos N-ZO disponen de un **espacioso dinette trasero**, que ofrece numerosas plazas de asiento y un acceso directo a la plataforma de baño en popa.

- La modularidad de las embarcaciones no se ha olvidado. La gama N-ZO está equipada con un nuevo sistema de solárium en proa **“Reverse & Sun”**, que permite instalar un amplio solárium en pocos segundos, desplegando simplemente su estructura.

La gama N-ZO propone, por tanto, embarcaciones a la vez **estéticas, marineras, espaciosas, inteligentes y, sobre todo, seguras.**

NZO

Estas nuevas N-ZO aportan significativas innovaciones tanto en su carena como en su cubierta.

### Diseño

Tras el éxito de la N-Zo 700 Cabina, Zodiac® ha recurrido, de nuevo, al talento del famoso diseñador italiano Vittorio Garroni para diseñar estas embarcaciones de **líneas exclusivas**. Un estudio de los hábitos, exigencias y expectativas de los usuarios ha sido la principal guía en su diseño.

Hemos creado embarcaciones, a la vez seguras y de fácil manejo, que incorporan diversas innovaciones Zodiac® en beneficio del usuario.

### Seguridad

La seguridad que ofrece una semirrígida ya no hace falta demostrarla. La gama N-Zo se beneficia de la experiencia de Zodiac® en el **diseño de las carenas aportando, además, dos innovaciones:**

- Una **nueva tecnología de casco Zodiac®**, dotada de una carena en V, que ofrece un paso de olas incomparable y una auténtica sensación de deslizamiento en navegación.
- Los francobordos, más elevados, que transforman el **habitáculo** en un **auténtico “caparazón”** para sus pasajeros.

### Placer

Las nuevas N-Zo son embarcaciones de recreo a compartir. Para su diseño, se ha tenido muy en cuenta el confort de los pasajeros, tanto en navegación como en el fondeo. **En su cubierta presenta unas interesantes innovaciones:**

- El espacio a bordo se ha optimizado. La disposición del plano de la cubierta se ha pensado para facilitar y asegurar los desplazamientos a bordo. Una nueva consola, **“Air console”**, más aérea, permite reducir al máximo el espacio utilizado del suelo y aumentar la habitabilidad de la embarcación.
- Las zonas de convivencia se han aumentado. Todos los modelos N-Zo disponen de una **espaciosa dinette trasera**, que ofrece numerosas plazas de asiento y un acceso directo a la plataforma de baño en popa.
- La modularidad de las embarcaciones no se ha olvidado. La gama N-Zo está equipada con un nuevo sistema de solárium en proa **“Reverse & Sun”**, que permite instalar un amplio solárium en pocos segundos, desplegando simplemente su estructura.

La nueva gama N-Zo propone, por tanto, embarcaciones, a la vez, **estéticas, marineras, espaciosas, ergonómicas y, sobre todo, seguras.**

## **NZO 600**

<b>Dimensiones (m - fi)</b>		<b>Capacidad</b>	
Eslora total	5.99 - 19'8"	Nº de personas (ISO)	12
Eslora interior	5.03 - 16'6"	Carga máx. autorizada (C) (en kg - lbs)	1262 - 2782
Manga total	2.54 - 8'4"	Carga máx. autorizada (B) (en kg - lbs)	-
Manga interior	1.30 - 4'3"	Peso total (en kg - lbs)	930 - 2050
Diámetro del flotador	0.60 - 2'0"	Compartimientos estancos	6
<b>Dimensiones (m - fi)</b>		<b>Motor</b>	
Longitud casco	5.75 - 18'10"	Eje	Extralargo
Anchura casco	1.81 - 5'11"	Potencia mín. recomendada (en CV - kW)	115 - 85
Altura casco	2.07 - 6'9"	Potencia máx. recomendada (en CV - kW)	150 - 110
Ángulo de carena (°)	22.0	Potencia máx. autorizada (en CV - kW)	150 - 110
		Velocidad máxima (en km/h - mph)	

## NZO 680

<b>Dimensiones (m - fi)</b>		<b>Capacidad</b>	
Eslora total	6.80 - 22'4"	Nº de personas (ISO)	14
Eslora interior	5.82 - 19'1"	Carga máx. autorizada (C) (en kg - lbs)	1480 - 3263
Manga total	2.54 - 8'4"	Carga máx. autorizada (B) (en kg - lbs) -	
Manga interior	1.30 - 4'3"	Peso total (en kg - lbs)	1080 - 2381
Diámetro del flotador	0.60 - 2'0"	Compartimientos estancos	6

  

<b>Dimensiones (m - fi)</b>		<b>Motor</b>	
Longitud casco	6.52 - 21'5"	Eje	Extralargo
Anchura casco	1.81 - 5'11"	Potencia mín. recomendada (en CV - kW)	150 - 110
Altura casco	2.03 - 6'8"	Potencia máx. recomendada (en CV - kW)	175 - 129
Ángulo de carena (°)	22.0	Potencia máx. autorizada (en CV - kW)	200 - 147
		Velocidad máxima (en km/h - mph)	

## NZO 760

<b>Dimensiones (m - fi)</b>		<b>Capacidad</b>	
Eslora total	7.60 - 24'11"	Nº de personas (ISO)	7 (B)/18 (C)
Eslora interior	6.38 - 20'11"	Carga máx. autorizada (C) (en kg - lbs)	2052 - 4524
Manga total	3.04 - 10'0"	Carga máx. autorizada (B) (en kg - lbs)	1256 - 2769
Manga interior	1.70 - 5'7"	Peso total (en kg - lbs)	1530 - 3373
Diámetro del flotador	0.65 - 2'2"	Compartimientos estancos	6

  

<b>Dimensiones (m - fi)</b>		<b>Motor</b>	
Longitud casco	7.05 - 23'2"	Eje	Ultralargo
Anchura casco	2.47 - 8'1"	Potencia mín. recomendada (en CV - kW) -	
Altura casco	2.23 - 7'4"	Potencia máx. recomendada (en CV - kW)	250 - 184
Ángulo de carena (°)	22.0	Potencia máx. autorizada (en CV - kW)	300 - 221
		Velocidad máxima (en km/h - mph)	

### Casco

- Casco de poliéster en "V" evolutiva
- Cubierta contramoldeada antideslizante
- Proa de poliéster
- Depósito de combustible (300 L)
- Pozo de anclas
- Gran tambucho estanco de almacenaje en proa
- Tambucho estanco de almacenaje con asiento en popa
- Plataforma de baño en popa
- Asa para acceso a bordo
- Dinette en popa (asientos laterales)
- Cubierta auto-vaciante
- Bomba de achique eléctrica
- Luz blanca navegación
- Luz babor-estribor (fija)
- 4 cornamusas (proa y popa)

### Flotador

- Flotadores extraíbles
- Tejido 1670 decitex Hypalon™- Neopreno™
- Válvulas encastradas "Easy Push"
- Defensa perimetral de perfil ultra ancho

- Asas de tejido

## Tejidos

Hypalon

### Equipamiento de serie

#### CUBIERTA

- Cojines en proa
- Dinette en popa y respaldos con cojines
- Iluminación de cubierta LED
- Bolster de pilotaje con toma de corriente 12V diseñado para frigorífico y hornillo portátil, fregadero equipado y equipamiento para sistema audio
- Arco mástil de esquí
- Escalera de baño telescópica y plegable

#### CONSOLA DE PILOTAJE

- **Consola con espacio interior** que incluye:
  - Parabrisas envolvente
  - Pasamanos
  - Dirección hidráulica
  - Volante
  - Toma de corriente tipo “encendedor”
  - Puerta

#### ACCESORIOS OPCIONALES

- Compás
- GPS/Sonda
- Molinete eléctrico
- Sujeción ancla
- Kit de agua dulce :
  - Depósito de agua dulce (80 L)
  - Kit ducha
  - Fregadero de poliéster equipado
- Sistema “Reverse & Sun”: Solárium de proa desmontable + kit de fijación
- Mesa dinette de popa
- Mesa dinette de proa
- Solárium de popa desmontable + kit de fijación\*
- Bimini / parasol
- Frigorífico
- WC químico
- Hornillo portátil a gas
- Sistema audio estéreo
- Cubierta de teca sintética

\*Complementando la opción dinette de popa

## NZO 700 CABIN

<b>Dimensiones (m - fi)</b>		<b>Capacidad</b>	
Eslora total	6.99 - 22'11"	Nº de personas (ISO)	7 (B) / 12 (C)
Eslora interior	6.37 - 20'11"	Carga máx. autorizada (C) (en kg - lbs)	2036 - 4489
Manga total	3.21 - 10'6"	Carga máx. autorizada (B) (en kg - lbs)	1661 - 3662
Manga interior	2.40 - 7'10"	Peso total (en kg - lbs)	1489 - 3283
Diámetro del flotador	0.65 - 2'2"	Compartimientos estancos	6

<b>Dimensiones (m - fi)</b>		<b>Motor</b>	
Longitud casco	6.95 - 22'10"	Eje	Ultralargo
Anchura casco	2.40 - 7'10"	Potencia mín. recomendada (en CV - kW)	200 - 147
Altura casco	2.19 - 7'2"	Potencia máx. recomendada (en CV - kW)	250 - 184
Ángulo de carena (°)	22.5	Potencia máx. autorizada (en CV - kW)	300 - 221
		Velocidad máxima (en km/h - mph)	

### Casco

- Casco de poliéster en "V" profunda evolutiva
- Cubierta contramoldeada antideslizante
- Depósito de combustible (300 litros)
- Filtro decantador agua/combustible
- Cubierta auto-vaciante (sin carga)
- 2 bombas de achique automáticas
- Desagüe entrepuente
- Pozo de anclas
- Molinete eléctrico + fondeo completo
- 1 anilla en crujía
- 2 anillas de arrastre
- 2 cornamusas encastrables (proa)
- 2 cornamusas fijas (popa)
- Instalación y cableado eléctrico
- Luces de navegación
- Soporte para extintor

### Flotador

- Flotador extraíble (2 flotadores)
- Tejido 1670 decitex Hypalon™- Neopreno™
- Válvulas encastradas
- 2 pasamanos en acero inoxidable
- Defensa de perfil ultra ancho

### Tejidos

Hypalon

### Equipamiento de serie

#### CUBIERTA

- Respaldos con tapicería para dinette de popa y bolster de pilotaje
- Combinado mesa de picnic y cojines para transformar dinette de popa en solárium
- Cojines solárium de proa
- Balcón de proa
- Dinette de popa en "U"
- Iluminación de cubierta LED

- Bolster de pilotaje que incluye fregadero con grifo y bomba eléctrica, y espacio para nevera y hornillo
- Acceso lateral en babor hacia popa con portillo
- Escalera de baño telescópica y plegable
- Kit de ducha exterior con depósito de agua dulce (77L)

## **CABINA**

- Cojines cabina (asiento, respaldo)/Asientos para 4/5 personas
- Contramoldeado interior (fácil mantenimiento)
- Puerta corredera (con cerradura)
- 3 tambuchos bajo los asientos + estantería
- WC marino + Depósito de aguas negras 43L
- 2 ventanillas laterales + 1 escotilla de cubierta
- Iluminación interior (4 focos)
- Espejo
- Peldaños de madera

## **CONSOLA DE PILOTAJE**

- Parabrisas envolvente
- Pasamanos
- Dirección hidráulica
- Volante

## **EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR**

- Inflador de pie
- Indicador de presión
- Kit de reparación
- Manual del propietario

## **ACCESORIOS OPCIONALES**

- Mesa y cojín para convertir los bancos cabina en una cama “King size” para 2 personas
- Suelo de teca sintética
- Mástil de esquí
- Nevera eléctrica
- Hornillo a gas
- Bimini / Parasol
- Sistema audio estéreo
- Fundas de protección (consola, bolster y dinette)

## diseño

Tras el éxito de la N-ZO 700 Cabina en 2009, Zodiac® ha recurrido, de nuevo, al talento del famoso diseñador italiano Vittorio Garroni para diseñar estas embarcaciones de **líneas exclusivas**. Un estudio de los hábitos, exigencias y expectativas de los usuarios ha sido la principal guía en su diseño.

Hemos creado embarcaciones, a la vez seguras y de fácil manejo, que incorporan diversas innovaciones Zodiac® en beneficio del usuario.

## seguridad

La seguridad que ofrece una semirrígida ya no hace falta demostrarla. La gama N-ZO se beneficia de la experiencia de Zodiac® en el **diseño de las carenas aportando, además, dos innovaciones:**

- Una **nueva tecnología de casco Zodiac®**, dotada de una **carena en V**, que ofrece un paso de olas incomparable y una auténtica sensación de deslizamiento en navegación.

- Los francobordos, más elevados gracias al tamaño de los flotadores y a la estructura específica del casco, transforman el **habitáculo** en un **auténtico “caparazón”** para sus pasajeros.

diseño

seguridad



# N-ZO 700 CABIN



NUEVA

La nueva N-ZO 700 Cabina sintetiza todas las cualidades que han dado renombre a la gama: armonía estética, calidad de los acabados, espacio de convivencia, polivalencia y un excepcional comportamiento marino.

El nuevo diseño de los flotadores, de la cabina y de los asientos ofrece a la embarcación una cura de juventud y crea una armonía con los modelos más recientes de la gama: N-ZO 600, N-ZO 680 y N-ZO 760.

La nueva tapicería de tejido Silvertex proporciona un confort fuera de lo común y un mantenimiento extremadamente sencillo.

N-ZO 700 Cabina es el resultado de una iniciativa orientada hacia la innovación, asociada a la pureza de las líneas creadas por uno de los más prestigiosos diseñadores italianos, Vittorio Garroni. Combinación de confort, estética y convivencia, la polivalencia de la N-ZO 700 Cabina le dará acceso a todas las actividades (esquí, submarinismo, descubrimiento, salidas en familia o con amigos...). La anchura de su cabina, con capacidad para acoger a 5 personas, le permite contar con una cama doble y un aseo. La facilidad de circulación a bordo es reveladora de la ergonomía de la cubierta. El solárium de proa tiene una superficie ideal.

En popa, la dinette en U proporciona un espacio de convivencia y confort gracias a sus numerosos asientos, su mesa desmontable y su solárium. Una cocina con fregadero, un frigorífico y un hornillo (en opción) permiten tener total autonomía en navegación.







CABINA



DINETTE EN POPA